


<b>Verklaring</b>	<b>2018-VBBT-Revicon-0023</b>	<b>18-4-2018</b>
<b>Revicon conform NEN-EN 13043:2003 en voor toepassing in ophoging en aanvulling</b>		
 Bouwstoffen & Transport Park Forum 1344 5657 HM Eindhoven		<b>Geen Certificaat Gevonden!!!!</b>
		NEN-EN 13043:2003 en
<b>artikel onderwerp specificatie</b>		
<b>4.2 korrelgradering</b> <b>zeef volgens ISO 565:1990 R20</b>		<b>0/2</b> <b>grenswaarden op zeef</b>
4.3.1 korrelverdeling fijn materiaal		$G_{F85}$
4.3.2 korrelverdeling grenzen en toleranties		$G_{TC10}$
4.4 gehalte zeer fijn materiaal (< 63 $\mu\text{m}$ )		$f_3$
4.5 kwaliteit zeer fijn materiaal		$SE10_{NR}$ $MB_{NR}$
4.6.3 fijn toeslagmateriaal : hoekigheid		$E_{CS35}$
5.4.1 dichtheid		2,46 Mg/m <sup>3</sup>
5.4.2 waterabsorptie		4,3 %
6.2 petrografische samenstelling		96 % beton, 4 % natuurlijk gesteente
7.3.1 waterabsorptie (vorst/dooi controleproef)		$WA_{241}$
7.3.2 bestandheid vorst/dooi		$F_2$
7.5 bestandheid tegen thermische schok		DV
aanvullende informatie		
- gehalte < 2 $\mu\text{m}$		$\leq 8 \%$
- milieu		voldoet aan eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit
- asbest		voldoet aan asbestzorgvuldigheidsmodule uit BRL 2506
De prestaties van Revicon zijn conform de aangegeven prestaties.		
Deze verklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Berkel Bouwstoffen & Transport bv, Park Forum 1344 te 5657 HM Eindhoven.		
Ondertekend voor en namens Van Berkel Bouwstoffen & Transport bv door : Tonio van Berkel op 18-4-2018 te Eindhoven		
